

नॅशनल पेरॉक्साईड लिमिटेड, कल्याण ४२१ १०२.

वाहतूक संकटकालीन सूची (रस्ता)

पदार्थ :- हायड्रोजन पेरॉक्साईड (H_2O_2) (स्टॅबिलाईज्ड)

गुणधर्म :- रंगहीन, वासरहीत द्रव्य, पाण्यात संपूर्णपणे मिसळणारे

हानिकारक विषय :

दाहक द्रव्य, उष्णता दिल्यास दाब वाढून स्फोट व कंटेनर फूटण्याची अधिक शक्यता, तेल किंवा तत्सम ज्वलनशील पदार्थाशी किंवा बाहेरील पदार्थानी दूषित झाल्यास आग आणि स्फोट होण्याचा धोका. ज्वलनशील किंवा भेसळयुक्त पदार्थाशी संयोग आल्यास पेट घेण्याचा अधिक धोका, उदा. : कपडे, कापुस लवकर आग पकडतात. त्वचेशी संपर्क आल्यास त्वचा भाजते आणि डोळ्याशी संपर्क आल्यास तीव्र व कायम स्वरूपी इजा होण्याचा धोका संभवतो.

व्यक्तीगत सुरक्षा साधने :

डोळ्यांना संपूर्ण झाकणारे सुरक्षा चष्मा, प्लास्टीक पासुन बनविलेले बुट, ग्लोव्हज् व एप्रन वापरणे, डोळे धुण्याची बाटली व स्वच्छ पाणी.

संकट समयी कार्यपद्धती :

पोलीस आणि अग्निशामक दलास तत्काळ कळवा शक्य असल्यास वाहन मोकळ्या जागेत हलवा इंजिन बंद करा. उघड्या आगिचे सानिध्य आणु नका व धुम्रपान करु नका. रस्त्यावर निशानी करा व दुसऱ्या वाहनांना सावधान करा. लोकांना धोक्याच्या जागेपासुन दुर ठेवा.

गळती झाल्यास :

गळती झालेल्या जागेवर भरपूर पाणी टाका. द्रव्य जर उपयोगी पाण्याच्या किंवा गटाराच्या, नाल्याच्या प्रवाहात मिसळले गेले किंवा झाडा झुडपावर पडले तर पोलीसांना कळवा. द्रव्य शोणुन घेण्यासाठी लाकडी भुसा अथवा इतर ज्वलनशील पदार्थ वापरु नका. गळत असलेले द्रव्य किंवा गळलेले द्रव्य एकत्रित करण्यासाठी लोखंडी वस्तुचा वापर करु नका. त्यासाठी अल्युमीनीयम, स्टॅनलेस स्टील किंवा प्लॉस्टीक वस्तूचा वापर करा.

आग लागली असता :

आग टाकी जवळ लागली असता, टाकीवर पाण्याचा फवारा मारून थंड ठेवा पाण्याने आग विज्ञवा रासायनिक किंवा ड्राय पावडर अग्निशामक वापरु नका. वाच्याच्या दिशेस पाठ करुन आग विज्ञवा.

प्रथमोपचार :

जर डोळ्यात गेले असेल तर ताबडतोब भरपूर पाण्यानी, कमीत कमी १५ मिनीटे डोळा धुवा द्रव्य कपड्यावर सांडले असल्यास कपडे काढून टाका व ज्या त्वचेच्या घावावर परिणाम झाला असेल त्यावर भरपूर पाण्याचा वापर करा पोटात गेले असता, डोळ्यात किंवा त्वचेवर परिणाम झाला असता वैद्यकीय मदत तत्काळ घ्या.

संकटकालीन परिस्थिती उद्भवली असता कारखान्यातील कंट्रोल रूम दुरध्वनी क्रमांक ९५९४६४०६८८ व सिक्युरिटी ऑफीस दुरध्वनी क्रमांक ९८२०७३७१९१ वर संपर्क साधा.

• कारखाना पत्ता •

नॅशनल पेरॉक्साईड लि,

एन.आर.सी.रोड, वडवली गांव पो. मोहना, कल्याण ४२१ १०२. जिल्हा ठाणे.

दुरध्वनी : ०२५१-२२७ ८०००



NATIONAL PEROXIDE LIMITED

• FACTORY •

N.R.C. Road, Village, Vadavali, P. O. Mohone, Kalyan - 421 102, Dist. Thane
Tel. : 0251 - 227 8000

HYDROGEN PEROXIDE

TREM CARD

IN CASE OF EMERGENCY CONTACT KALYAN FACTORY

Tel. : 0251 - 2278000 • Shift Control Room : 9594640688

• Security Supervisor : 9820737191

Applies only during road transport.

NATIONAL PEROXIDE LTD. KALYAN - 421 102

Transport Emergency Card (Road)

Material :- HYDROGEN PEROXIDE - H₂O₂ (Stabilized)

Characteristics :- Colourless, odourless liquid, completely miscible with water

NATURE OF HAZARD :

- Corrosive
- Heating will cause pressure rise severe risk of bursting and explosion Reaction with combustible substances oils fats or impurities generates heat and may cause fire and explosion.
- The substance increases fire risk contaminated or combustible material e.g. clothinginites more readily. Contact with liquid causes skinburns and severe damage to eyes.

PROTECTIVE DEVICES :

Goggles giving complete protection to eyes. Plastic gloves, apron and boots, Eyewash bottle with clean water.

EMERGENCY ACTION :

Notify Police and Fire Brigade immediately. If possible move vehicle to open ground. Stop the engine, No naked lights, No smoking, Mark roads and warn other road users, Keep Public away from danger area.

SPILLAGE :

Drench with water. If substance has entered a water course or sewer or contaminated soil or vegetation, advise Police. Do not absorb in sawdust or other combustible materials. Do not use iron containers for spilled liquid, use plastic, aluminum or stainless steel containers.

FIRE :

Keep containers cool by spraying with water and Extinguish with water. Do not use dry chemical or foam keep upwind.

FIRST AID :

If substance has got into the eyes, immediately wash out with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contaminated clothing immediately and wash affected skin with plenty of water. Seek medical treatment when anyone has symptoms apparently due to swallowing or contact with skin or eyes.

नेशनल पेरॉक्साईड लिमिटेड, कल्याण ४२१ १०२

परीबहन आपदकालीन पत्रिका (रस्ता)

पदार्थ :- हायड्रोजन पेरॉक्साईड (H₂O₂) (स्टैबिलाइज्ड)

गुणधर्म :- प्रतिशत, गंधरहीत द्रव्य पानी के साथ संपुर्ण धूलनशील

हानिकारकता के बारे में :

दाहक द्रव्य गरम करनेसे अंदर का दाब बढ़कर फटने और विस्फोट होने का खतरा। तेल आदी जैसे ज्वलनशील पदार्थों के साथ उष्णता, आग तथा विस्फोट का खतरा, किसी तरहकी मिलावटी या ज्वलनशील पदार्थों के संयोग से आग जल्दी पकड़ सकती है। त्वचा पर गिरने से जलन होता है। आखोंमें जाने से अपरोवर्तनीय आंखोंको नुकसान हो सकता है।

व्यक्तीगत सुरक्षा :

आखों की पूर्ण रक्षा के लिये, आखो ढाकनेवाला सुरक्षा चम्पा। प्लास्टीक से बने हुअे ग्लोव्हज बूट और एप्न आख घोने के लिये साफ पानी।

टाकी से बाहर गिरने पर :

पानी का उपयोग बड़ी मात्रों से किजिए। अगर द्रव्य, पीने का पानी के प्रवाह में, या गटर के साथ गया हो, या पेड़ पौधों पर गिर गया हो तो पुलीस को खबर तुरंत किजिये। गिरा हुआ द्रव्य को पौछने के लिए लकड़े का भूसा आदि ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग न करे। बहता हुआ द्रव्य लोहे के पास जमा न करे मगर अल्युमिनियम स्टैनलेस स्टील, प्लैस्टीक के पात्र या बर्टन में बहता हुआ द्रव्य जमा कर सकते हैं।

आग लगने पर :

टाकी के नजदीक आग लग गयी हो तो टाकी पर पानी डालकर टाकी थंडा रखे। आग पानी से बुझाईये। रासायनिक अथवा फोम जैसे आग बुझाने के साधन उपयोग न करे। हवा का बहवा के साथ आग बुझाईये।

प्रथमोपचार :

अगर आखों में गया हो तो बहूत सारे पानीसे आख १५ मिनट तक धोईये। द्रव्यसे भीगे हुए कपड़े उतारकर त्वचा को जीस भाग पर असर हुआ हो उसको पानी से अच्छे धोईये। द्रव्य पेट में जाने से या आखों में जाने से अथवा त्वचा पर गिरनेसे वैद्यकीय मदद तुरंत लिजिये। आपदकाल परिस्थिती में उत्पादक को कंट्रोल रूम दुरध्वनी क्रमांक ९५९४६४०६८८. सिक्यूरिटी ऑफिस क्र. ९८२०७३७१९१ संचाद किजिये।

• कारखाना पत्ता •

नेशनल पेरॉक्साईड लि,
एन.आर.सी.रोड, वडवली गांव पो. मोहना, कल्याण ४२१ १०२. जिल्हा ठाणे.

दुरध्वनी : ०२५१-२२७ ८०००

KANNAD

ಹೆಚ್‌ಎಂಜನ್ ಪ್ರೋಕೆಟ್

ಬಣ್ಣರಹಿತ, ವಾಸನೆ ರಹಿತ ದ್ವರ್ವ

ನೀರನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀಶಣವಾಗುವುದು

ಅಪಾಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು - ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಬಿಸಿಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್‌ಗಳಿ, ಸ್ಲೋಪ್‌ಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಹನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಂಬ್‌ಗಳು ಹಲವು ಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಹಚ್ಚಿನ ಶಾಖೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ, ಸ್ಲೂಟ್‌ವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಹನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧರಿಸಿದ ಉಡುಪ್ರ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೊಂಕಿದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕ್ರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕರ.

ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಸಾಧನೆಗಳು - ಕಣ್ಣಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಕನ್ನಡಕೆ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಪಾನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಕೈಚೀಲಿಗಳು (ಹಾಂಡ್‌ಗ್ಲೋಸ್), ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೇಲುಡುಬು (ಹಷಾನ್), ಕಾಲು ಮುಚ್ಚುವ ಬೂಟುಗಳು, ಕಣ್ಣಗಳನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಲು ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರು.

ತುತ್ತಪರಿಸ್ತಿ ಕ್ರಮಗಳು - ಕೂಡಲೆ ಪೋಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ, ವಾಹನವನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪಡೆಶೈಕ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ವಾಹನದ ದೀಪಗಳು, ಇಂಜಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು-ಚಾಲನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಧೂಮವಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಮುನ್ಜ್‌ಚೆರಿಕೆ ನೀಡುವುದು, ಜನರ ಸಂಚಾರಚನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.

ಸೋರುವಿಕೆ - ದ್ವರವು ಸೋರಿದಲ್ಲಿ, ನೀರನಿಂದ ತೋರಿಸುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದ್ವರವು, ನೀರನ ಕೊಳ್ಳವೆ, ಕಾಲುವೆ ಒಳಿಸಿರಂಡಿ, ಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಸ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೆತರೆ, ಕೂಡಲೆ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಮರದ ಹೊಟ್ಟು/ಪುಡಿ, ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ದಹನಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೀರಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈನ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹತ - ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದಲ್ಲಿ, ಶೇಖರಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀರು ಚುಮುಕಿಸಿ, ತಂಪಾಗಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ನೀರನಿಂದಲೇ ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲೇ, ನೋರೆ ಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ - ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಸಿದಲ್ಲಿ, ಕೂಡಲೆ ತಣ್ಣಿರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಶಗಳ ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿ ತೋಳಿಯಬೇಕು. ದ್ವರವು ಸೋರಿದ ಉಡುಪ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಗೆಯಬೇಕು, ಸೋರಿದ ಚರ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ನೀರನಿಂದ ಚನ್ನಾಗಿ ತೋಳಿಯಬೇಕು. ಇತರ ಯಾವುದಾದರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

TAMIL

ஹೆಟ್ರಾಜಿನ್ ಪೆರಾಕ್‌ಸೆಚ್‌

(ಉರುತಿಪ್ಪಣಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ)

ನಿರ್ಮಾರ್ಥ ಮಣಿಮಾರ್ಥ ತಿರವಂ

ತಣಣೀರುತ್ತಾನ್ ಮುರ್ರಿಲುಮ ಕಲಕ್‌ಕಕಕ್‌ಕಾಷಿಯತ್ತ

ತೀವ್ರಗು ವಿಳಾವಿಕ್‌ಕುಮ ತಣಣಮ:

ಅರಿಕ್‌ಕುಮ ವೆಪ್ಪಬಮ ಅಫ್‌ತತಮ ಅತಿಕರಿಪ್ಪತರಂತ್ರ ವೆಷಿಕ್‌ಕುಮ ಮರ್ರಿಮ ವೆಷಿಪ್ಪತರಂತಾನ ಕಟ್ಟಿಮೆಯಾನ ಆಪತತ್ತಾ ಏರ್ಪಾಟುತ್ತಮ.

ಎರಿಯಕ್‌ಕಾಷಿಯ ಪೊರ್ತಕಲ್‌ಗ್ರಾಂಟ್‌ನ್ ತಿರಿವಿಣೆ ಎಣಣೆಯಾಕಳಿ ಕೊಮ್‌ಪ್ರಿಪ್‌ಕಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ತು ಅಸತತಂತಕಳಿ ವೆಪ್ಪಬತ್ತಾ ಉರುವಾಕ್‌ಕಿ ತೀ ಮರ್ರಿಮ ವೆಷಿಪ್ಪಬೆ ಏರ್ಪಾಟುತ್ತಕ್‌ಕಾಂತ್ರಿ. ಇಂತ್ರ ಪೊರ್ತುಳಿ ತೀ ಅಪಾಯತ್ತಾ ಅಸತತಮಾನ ಅಲ್ಲಲ್ತು ಎರಿಯಕ್‌ಕಾಷಿಯ ಪೊರ್ತುಳಾ ಅತಿಕರಿಕ್‌ಕಾಂತ್ರಿ

ತಿರವತ್ತತಾನ್ ತೊಟರ್‌ಪ ಕೊಳಾಂವತ್ತು ತೋಲ್ ಎರಿಸಿಸಲ್ ಮರ್ರಿಮ ಕಣಣೆಗ್ರಾಂಟ್‌ಕು ಕಟ್ಟಿಮೆಯಾನ ಸೆತತತ್ತಾ ಏರ್ಪಾಟುತ್ತಕಿರ್ತಾ.

ಪಾತುಕಾಪ್ಪಿ ಸಾತನಾಂಕಳಿ: ಕಣಣೆಗ್ರಾಂಟ್‌ಕು ಮುರ್ಮಿಮೆಯಾನ ಪಾತುಕಾಪ್ಪಬೆ ವ್ಯಾಂತ್ರಿಮ ಕಣಣೆನಾಂತಿ. ಪಿಳಾಂಸಿತ್ತಿಕ ಕೈಯುರಾಕಳಿ, ಕವಸಮ ಮರ್ರಿಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಸ.

ಸತತಮಾನ ತಣಣೀರೀಲಿ ಪಾಟ್‌ಟಿಲ ಕಮ್‌ವಿಂ.

ಅವಸರ ನ್ಯಾಲಿವಿಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಕಾವಲ್‌ತಾರೈ ಮರ್ರಿಮ ತೀಯಣಣಿಪ್ಪಬ ಪಟೆಯಿನಾರ್ತ್ತಾ ಉಟಣಿಯಾಕ ಅರ್ವಿವಿಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಮುದಿಂತಾಲ ವಾಕಣತ್ತಾ ತಿರ್ನತ ನೀಲತ್ತಿತ್ತಿರ್ತು ನಕರ್ತತಾತ್ತಾ: ಇಯಂತಿರಾತ್ತಾ ನೀಲಿತ್ತಾಂಕಳಿ, ತಿರ್ನತ ವಿಳಕ್‌ಕುಕಳಿ ಕೂಟಾತ್ತು, ಪುಕೆಪಿಂತಾಲ ಕೂಟಾತ್ತು, ಸಾಲೆಕಳಿ ಕುರ್ರಿಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಮರ್ರಿ

ಸಾಲೆಕಳಿ ಕೂಟಾಕಾಂತಾ: ಪೊತುಮಕ್‌ಕಳಾ ಆಪತತ್ತು ಪಕುತಿಯಿಲ ಇರ್ನತ್ತು ವಿಲಕ್‌ಕಿ ವೆಕ್ಕಿಕ್‌ಕಾಂತಾ:

SPILLAGE: ತಣಣೆನೀರೀಲಿ ನಣಣಾಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಪೊರ್ತುಳಿ ಒರ್ಗ ನೀರ್ ಪಾತೆತ ಅಲ್ಲಲ್ತು ಅಸತತಮಾನ ಮಣಿ ಅಲ್ಲಲ್ತು ತಾವರಂತಕಾಂತಾ ನ್ಯಾಲಿವಿಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಮಾತ್ರತ್ತಾಂತಾ ನೀಲಿತ್ತಾಂಕಳಿ, ತಿರ್ನತ ವಿಳಕ್‌ಕುಕಳಿ ಕೂಟಾತ್ತು, ಪುಕೆಪಿಂತಾಲ ಕೂಟಾತ್ತು, ಸಾಲೆಕಳಿ ಕುರ್ರಿಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಮರ್ರಿ

ತೀ:

ತಣಣೆನೀರೀಲಿ ತೆಲಿಪ್ಪತಾನ್ ಮುಲಮ ಕೊಳಾಂಕಲಣಿಕಳಾ ಕುಲಿರ್ಸಿಕ್‌ಯಾಕ ವೆವತತ್ತಿರ್ನಾಂಕಳಿ ಮರ್ರಿಮ ತಣಣೆನೀರೀಲಿ ಅಣಣಿಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಉಲರ್ನ್ತತ ಇರ್ಸಾಯಣತ್ತಾ ಪಯಣಿಪ್ಪತ್ತ ವೆಣಣ್ಟಾಮ, ಪಿಳಾಂಸಿತ್ತಿಕ, ಅಲುಮಿನಿಯಿಮ ಅಲ್ಲಲ್ತು ಎಸ್‌ಕು ಕೊಳಾಂಕಲಣಿಕಳಾಪ ಪಯಣಿಪ್ಪತ್ತ ವೆಣಣ್ಟಾಮ.

ಮುತಲ ಉತವಿ:

ಪೊರ್ತುಳಿ ಕಣಣೆನ್ನುಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಪಟ್ಟಾಲ್ ಉಟಣಿಯಾಕ ಕುರೈನ್ತತ್ತಾ 15 ನಿಮಿಟಾಂಕಳಾವತ್ತು ಏರಾಳಾಮಾನ ತಣಣೆನೀರೀಲಿ ಕೊಣಣೆನ್ನುಕ್‌ಕಾಂತಾ: ಅಸತತಮಾನ ಆಪತತ್ತಾ ಉಲರ್ನ್ತತ ಇರ್ಸಾಯಣತ್ತಾ ಪಯಣಿಪ್ಪತ್ತ ವೆಣಣ್ಟಾಮ ಅಲ್ಲಲ್ತು ನುರಾ ಮೊಲೆ ಕೆಲ್ಲಿವುಂಗಳಾ: